


IMPRONTA TENNIS



IMPRONTA PALESTRA



OLIMPIC TURF **AUTOPOSANTE** **mm 4**

per campi tennis e polivalenti indoor

CARATTERISTICHE :

Manto sportivo sintetico , **AUTOPOSANTE** , elastico , impermeabile , "**OLIMPIC TURF AUTOPOSANTE**" , costituito da teli prefabbricati , realizzati in fabbrica mediante calandratura e termosaldatura di strati indelaminabili di mescola omogenea a base di cloruro di polivinile pigmentato , rinforzato con l'inserimento di una speciale fibra di vetro posta all'interno del manto al fine di ottenerne la giusta stabilità dimensionale.

La superficie è rifinita con poliuretano e gofrata con speciale impronta al fine di renderla antisdrucciolo , antiriflesso , facilmente lavabile , trattata con speciale prodotto antibatterico.

I teli prefabbricati sono posati "a secco" , senza incollaggio al sottofondo , e vengono saldati fra loro mediante speciale adesivo chimico a freddo.

Il colore del manto potrà essere rosso , verde , azzurro , blue o altri disponibili in produzione. Reazione al fuoco classe 1. Il manto è idoneo alla polivalenza sportiva ed in particolare per tennis , pallavolo , pallacanestro , pallamano , calcetto , ginnastica , ecc., esclusivamente per gli impianti **INDOOR**.

PRESTAZIONI :

Il manto sportivo "**OLIMPIC TURF – AUTOPOSANTE**" , è stato studiato appositamente per la realizzazione dei campi tennis e polivalenti in ambiente indoor . Grazie alle particolari caratteristiche tecniche ed alla notevole stabilità dimensionale , viene posato senza necessità di incollaggio al sottofondo .

Le prestazioni fondamentali che lo rendono idoneo per tutti gli sport sono :

- * **Ammortizzamento degli urti** = capacità del pavimento di assorbire l'energia da qualunque tipo di impatto ;
- * **Attrito uniforme** = per la riduzione dei rischi di incidenti quali stiramenti o caviglie slogate ;
- * **Rimbalzo della palla** = buona giocabilità del pavimento con rimbalzi uniformi in ogni punto del campo ;
- * **Ritorno di energia** = viene restituita all'atleta in maniera giusta ed equilibrata per dare sicurezza degli appoggi
- * **Resilienza** = il pavimento sottoposto a sollecitazioni durante il gioco , ritorna sempre nella forma originale .
- * **Manutenzione** : grazie alla finitura superficiale in poliuretano ad alta concentrazione ed al trattamento antibatterico **Sanalim** , il pavimento mantiene caratteristiche igieniche e facilità di pulizia sempre ottimali.

Qualità del gioco : **OLIMPIC TURF** è la superficie ideale per il gioco del tennis , conferisce alla palla un rimbalzo regolare , una velocità media e costante , un'altezza ideale e una risposta fedele agli effetti impressi.

Aspetto estetico : di gran classe ; la finitura meticolosa del prodotto e la sua impronta speciale ed esclusiva danno a **OLIMPIC TURF** aspetto elegante e confortevole .

Confort : **OLIMPIC TURF** è un manto sportivo atto a facilitare i continui scatti ed arresti comportati dalla pratica del tennis a qualsiasi livello. La superficie è da apprezzare anche per l'ottimo assorbimento acustico .

Convenienza : se si considera la longevità del campo e l'assenza quasi totale di manutenzione , si conclude che si tratta di un campo da gioco imbattibile sotto il profilo prezzo – qualità .

Facilità di posa : il manto può essere installato su qualsiasi sottofondo ben livellato (asfalto o cemento) , o su vecchi campi esistenti senza incollarlo a terra (posa libera) . Pertanto è la soluzione ideale per risolvere situazioni in cui non è possibile posare manti che richiedono l'incollaggio.



SCHEMA TECNICA

| DATO MISURATO | NORMA | PARAM | OLIMPIC TURF |
|------------------------|------------------|---------|--------------|
| Spessore | --- | mm | 4,0 |
| Lunghezza | --- | ml | 20 |
| Larghezza | --- | ml | 1,50 |
| Peso | --- | Kg/mq | 5,80 |
| Deformazione verticale | EN 14809 | mm | 0,2 |
| Riflesso luce | EN ISO 2813 | % | 22 |
| Stabilità dimensionale | EN 1903-1892 | % | <0,2 |
| Durezza | UNI EN ISO 717-2 | Shore A | 78 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | --- | Bfl-s1 |

GAMMA COLORI

